GÖSAB

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

Referens nr:	A

activeLUFT KVALITETSSÄKRAT

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11	511 61	Skene
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
BRF Saläng i Skene	Salängsg. 3A	511 61	Skene
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
BRF Saläng i Skene	Salängs.g 3A	511 61	Skene

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Urban Ljungberg		

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
BRF Skene		Flerbostadshus		34	1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B1	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Ventilationsrensning är utförd i samband med kontroll

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Anton Lilja	033-417575	info@gosab.se
Företag	**Postadress**	**Postnr** / **Ort**
Gösab Sotning AB	Verkstadsgatan 12	506 32 Borås

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	10895	2029-03-09	K

Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning
Borås 2025-05-07	

GÖSAB

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

Referens nr:	A

activeLUFT KVALITETSSÄKRAT

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11	511 61	Skene
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
BRF Saläng i Skene	Salängsg. 3A	511 61	Skene
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
BRF Saläng i Skene	Salängs.g 3A	511 61	Skene

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Urban Ljungberg		

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
BRF Skene		Flerbostadshus		34	1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B2	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B3	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Ventilationsrensning är utförd i samband med kontroll

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Anton Lilja	033-417575	info@gosab.se
Företag	**Postadress**	**Postnr** / **Ort**
Gösab Sotning AB	Verkstadsgatan 12	506 32 Borås

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	10895	2029-03-09	K

Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning
Borås 2025-05-07	

GÖSAB

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

Referens nr:	A

activeLUFT KVALITETSSÄKRAT

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11	511 61	Skene
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
BRF Saläng i Skene	Salängsg. 3A	511 61	Skene
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
BRF Saläng i Skene	Salängs.g 3A	511 61	Skene

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Urban Ljungberg		

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
BRF Skene		Flerbostadshus		34	1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B4	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	
FX1	2	2025-05-07	G		2031-05-07	B5	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Ventilationsrensning är utförd i samband med kontroll

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Anton Lilja	033-417575	info@gosab.se
Företag	**Postadress**	**Postnr** / **Ort**
Gösab Sotning AB	Verkstadsgatan 12	506 32 Borås

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	10895	2029-03-09	K

Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning
Borås 2025-05-07	

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	B1

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
MARK SKENE 6:32		FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	FX1	F		Badrum	45	40	3A
2	FX1	F		Badrum	50	46	3B
3	FX1	F		Badrum	45	42	3C
4	FX1	F		Badrum	30	42	3D
5	FX1	F		Badrum	45	46	4A
6	FX1	F		Badrum	45	33	4B
7	FX1	F		Badrum	30	33	4C

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☐ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**			
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☐ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler			
3.9	☐ Don	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.10	☐ Övrigt	17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare.		
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			2025-05-07
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde		Namnteckning	
☐ Utökad kontroll	☑ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	B2

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
MARK SKENE 6:32		FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	FX1	F		Badrum	45	47	6A
2	FX1	F		Badrum	50	47	6B
3	FX1	F		Badrum	45	42	6C
4	FX1	F		Badrum	30	44	8A
5	FX1	F		Badrum	50	56	8B
6	FX1	F		Badrum	45	52	8C
7	FX1	F		Badrum	30	38	10A

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☐ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**			
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☐ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler			
3.9	☐ Don	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.10	☐ Övrigt	17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare.		
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			2025-05-07
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde		Namnteckning	
☐ Utökad kontroll	☑ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**B3**

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
MARK SKENE 6:32		FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	FX1	F		Badrum	45	41	10B
2	FX1	F		Badrum	45	44	10C
3	FX1	F		Badrum	50	44	12A
4	FX1	F		Badrum	45	42	12B
5	FX1	F		Badrum	50	51	12C
6	FX1	F		Badrum	45	43	14A
7	FX1	F		Badrum	50	40	14B

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☐ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**			
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☐ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler			
3.9	☐ Don	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.10	☐ Övrigt	17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare.		
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			2025-05-07
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde		Namnteckning	
☐ Utökad kontroll	☑ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	B4

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
MARK SKENE 6:32		FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	FX1	F		Badrum	30	33	14C
2	FX1	F		Badrum	45	39	7A
3	FX1	F		Badrum	45	48	7B
4	FX1	F		Badrum	45	59	7C
5	FX1	F		Badrum	45	40	7D
6	FX1	F		Badrum	45	39	9A
7	FX1	F		Badrum	45	43	9B

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☐ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**			
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☐ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler			
3.9	☐ Don	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.10	☐ Övrigt	17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare.		
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			2025-05-07
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde		Namnteckning	
☐ Utökad kontroll	☑ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	B5

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
MARK SKENE 6:32		FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	FX1	F		Badrum	45	44	9D
2	FX1	F		Badrum	45	42	11A
3	FX1	F		Badrum	45	53	11B
4	FX1	F		Badrum	45	49	11C
5	FX1	F		Badrum	45	47	11D
6	FX1	F		Badrum		81	3A LOKAL
7	FX1	F		Badrum	45	46	9C

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☐ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner	3.9	11C saknar frånluftsdon kök	1
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☑ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.9	11C Fel dontyp monterad för tilluft	1
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**	1.4	3A LOKAL Proj. värden/luftflödesprotokoll för lokal	1
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☐ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler			
3.9	☑ Don	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.10	☐ Övrigt	17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare.		
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			2025-05-07
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde		Namnteckning	
☐ Utökad kontroll	☑ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		1

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW IVT 490 0,165 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
3A	Kök					10	12	120		F370
3A	Badrum					15	12	80		F370
3A	Wc/d					15	13	87		F370
3A	Klädkammare					5	3	60		F370
3B	Kök					10	11	110		F370
3B	Badrum					15	12	80		F370
3B	Wc/d					15	12	80		F370
3B	Klädkammare					5	6	120		F370
3B	Klädkammare					5	5	100		F370
3C	Kök					10	10	100		IVT 490
3C	Badrum					15	14	93		IVT 490
3C	Wc/d					15	14	93		IVT 490
3C	Klädkammare					5	4	80		IVT 490
3D	Kök					10	15	150		IVT 490
3D	Badrum					15	13	87		IVT 490
3D	Klädkammare					5	11	220		IVT 490

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		2

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
4A	Kök					10	13	130		F370
4A	Badrum					15	13	87		F370
4A	Wc/d					15	16	107		F370
4A	Klädkammare					5	4	80		F370
4B	Kök					10	12	120		F370
4B	Badrum					15	12	80		F370
4B	Wc/d					15	13	87		F370
4B	Klädkammare					5	4	80		F370
4B	Klädkammare					5	4	80		F370
4C	Kök					10	11	110		F370
4C	Badrum					15	17	113		F370
4C	Klädkammare					5	5	100		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		3

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW EHP 2.0 EW/9 0,165 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
6A	Kök					10	13	130		F370
6A	Badrum					15	16	107		F370
6A	Wc/d					15	13	87		F370
6A	Klädkammare					5	5	100		F370
6B	Kök					10	9	90		EHP 2.0 EW/9
6B	Badrum					15	12	80		EHP 2.0 EW/9
6B	Wc/d					15	17	113		EHP 2.0 EW/9
6B	Klädkammare					5	4	80		EHP 2.0 EW/9
6B	Klädkammare					5	5	100		EHP 2.0 EW/9
6C	Kök					10	10	100		F370
6C	Badrum					15	15	100		F370
6C	Wc/d					15	13	87		F370
6C	Klädkammare					5	4	80		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		4

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW IVT 490 0,165 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
8A	Kök					10	16	160		F370
8A	Badrum					15	18	120		F370
8A	Klädkammare					5	10	200		F370
8B	Kök					10	16	160		IVT 490
8B	Badrum					15	15	100		IVT 490
8B	Wc/d					15	15	100		IVT 490
8B	Klädkammare					5	5	100		IVT 490
8B	Klädkammare					5	5	100		IVT 490
8C	Kök					10	14	140		IVT 490
8C	Badrum					15	20	133		IVT 490
8C	Wc/d					15	14	93		IVT 490
8C	Klädkammare					5	4	80		IVT 490

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		5

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW IVT 490 0,165 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
10A	Kök					10	15	150		IVT 690
10A	Badrum					15	18	120		IVT 690
10A	Klädkammare					5	5	100		IVT 690
10B	Kök					10	9	90		F370
10B	Badrum					15	14	93		F370
10B	Wc/d					15	12	80		F370
10B	Klädkammare					5	6	120		F370
10C	Kök					10	11	110		F370
10C	Badrum					15	14	93		F370
10C	Wc/d					15	12	80		F370
10C	Klädkammare					5	7	140		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		6

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW IVT 490 0,165 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
12A	Kök					10	8	80		F370
12A	Badrum					15	12	80		F370
12A	Wc/d					15	12	80		F370
12A	Klädkammare					5	7	140		F370
12A	Klädkammare					5	5	100		F370
12B	Kök					10	11	110		F370
12B	Badrum					15	14	93		F370
12B	Wc/d					15	12	80		F370
12B	Klädkammare					5	5	100		F370
12C	Kök					10	8	80		IVT 490
12C	Badrum					15	13	87		IVT 490
12C	Wc/d					15	18	120		IVT 490
12C	Klädkammare					5	6	120		IVT 490
12C	Klädkammare					5	6	120		IVT 490

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		7

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW IVT 490 0,165 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
14A	Kök					10	10	100		F370
14A	Badrum					15	15	100		F370
14A	Wc/d					15	13	87		F370
14A	Klädkammare					5	5	100		F370
14B	Kök					10	11	110		F370
14B	Badrum					15	12	80		F370
14B	Wc/d					15	12	80		F370
14B	Klädkammare					5	5	100		F370
14B	Klädkammare					5	5	100		F370
14C	Kök					10	12	120		IVT 490
14C	Badrum					15	16	107		IVT 490
14C	Klädkammare					5	5	100		IVT 490

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		8

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370/372 0,065 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
7A	Kök					10	11	110		F372
7A	Badrum					15	16	107		F372
7A	Tvättstuga					15	8	53		F372
7A	Klädkammare					5	4	80		F372
7B	Kök					10	15	150		F370
7B	Badrum					15	15	100		F370
7B	Tvättstuga					15	13	87		F370
7B	Klädkammare					5	5	100		F370
7C	Kök					10	21	210		F370
7C	Badrum					15	16	107		F370
7C	Tvättstuga					15	17	113		F370
7C	Klädkammare					5	5	100		F370
7D	Kök					10	11	110		F370
7D	Badrum					15	12	80		F370
7D	Tvättstuga					15	12	80		F370
7D	Klädkammare					5	5	100		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		9

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW IVT 690 0,85 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
9A	Kök					10	11	110		F370
9A	Badrum					15	12	80		F370
9A	Tvättstuga					15	12	80		F370
9A	Klädkammare					5	4	80		F370
9B	Kök					10	10	100		F370
9B	Badrum					15	13	87		F370
9B	Tvättstuga					15	15	100		F370
9B	Klädkammare					5	5	100		F370
9C	Kök					10	11	110		IVT 690
9C	Badrum					15	13	87		IVT 690
9C	Tvättstuga					15	13	87		IVT 690
9C	Klädkammare					5	9	180		IVT 690
9D	Kök					10	13	130		F370
9D	Badrum					15	14	93		F370
9D	Tvättstuga					15	11	73		F370
9D	Klädkammare					5	6	120		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		10

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
11A	Kök					10	11	110		F370
11A	Badrum					15	13	87		F370
11A	Tvättstuga					15	13	87		F370
11A	Klädkammare					5	5	100		F370
11B	Kök					10	12	120		F370
11B	Badrum					15	15	100		F370
11B	Tvättstuga					15	21	140		F370
11B	Klädkammare					5	5	100		F370
11C	Kök					10	24	240		F370
11C	Badrum					15	14	93		F370
11C	Tvättstuga					15	8	53		F370
11C	Klädkammare					5	3	60		F370
11D	Kök					10	15	150		F370
11D	Badrum					15	14	93		F370
11D	Tvättstuga					15	13	87		F370
11D	Klädkammare					5	5	100		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Luftflöde
Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	
	FX1	**L1**

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
MARK SKENE 6:32	BRF Skene		11

Aggregatbenämning	Pk (pa)		Flödesenhet m³/h ☐ l/s ☑	Datum
				2025-05-07

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter
168	F370 0,065 kW Östberg 0,1 kW

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Noteringar
3A LOKAL	lokal						55			
3A LOKAL	Kök					10	13	130		F370
3A LOKAL	Wc/D					15	13	87		F370

Noteringar

Mättekniker

Anton Lilja

Namnteckning

.....

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft ***SS-EN 16211:2015 SV***

1 : ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör
2 : ID2, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer
3 : ID3, Fasta flödesmätdon
4 : ID4, Spårgasmätning
5 : ST1, Mätning av referenstryck
6 : ST3, Mätning m stos, direkt metod
7 : ET1, Tryckfallsmätning
8 : ET2, Mätn. m stosförsedd anemometer
9 : B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler
10 : Enligt T221998
11 : .....

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		1
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	NIBE F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	3A							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	45			40				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		2
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat							Fabrikat, typ		
Typ							Varvtal n/min		
Placering							**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*							K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-			n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-			Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
Typ/Klass									
Typ/Klass									

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	NIBE F370						Fabrikat, typ		
Typ							Varvtal n/min		
Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	3B						**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168				K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	50		46				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-			n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-			Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa									
Frånlufttemp °C									
Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
Typ/Klass									
Typ/Klass									
SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		3
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	IVT 490						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,165	
	Betjänar	3C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			42			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		4
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	IVT 490							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,165	
Betjänar	3D							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	30		39					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		5
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	4A							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	45			46				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		6
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	4B						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			33			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		7
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	4C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	30			33			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		8
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	6A						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			47			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		9
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	EHP 2.0 EW/9							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,165	
Betjänar	6B							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	50		47					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		10
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	6C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			42			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		11
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	8A						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	30			44			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		12
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	IVT 490							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,165	
Betjänar	8B							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	50			56				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		13
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	IVT 490						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,165	
	Betjänar	8C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			52			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		14
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	IVT 690							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,165	
Betjänar	10A							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	30		38					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		15
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	10B							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	45		41					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		16
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	10C							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	45		44					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		17
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	12A						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	50			44			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		18
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	12B							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	45			42				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		19
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	IVT 490						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,165	
	Betjänar	12C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	50			51			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		20
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	14A						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			43			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		21
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	14B							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	50			45				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		22
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	IVT 490						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,165	
	Betjänar	14C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	30			33			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		23
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F372							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	7A							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	45			39				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		24
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	7B							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	45		48					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		25
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	7C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			59			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		26
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	7D						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			40			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		27
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	9A						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			39			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		28
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	9B						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			43			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		29
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	IVT 690						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,85	
	Betjänar	9C						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			46			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		30
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	9D							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	45		44					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		31
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	11A							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s	45		42					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		32
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	11B						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			53			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		33
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	11C							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart			Helfart				Märkström A		
Drifttimmar/vecka*				168				K=		
	Projekterat värde			**Uppmätt värde**				cos φ		
q tot l/s	45			49				Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa				+		-		n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa				+		-		Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		34
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
	Agg.benämning *							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat							Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering							**P Märkeffekt kW ***		
	Betjänar							**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*							K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Renblåsning Pa**		
	Δp vvx Pa							**VVX TYP**		
	Tillufttemp behandl °C							**Anmärkning:**		
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									

Frånluft

E3										
	Agg.benämning *	FX1						**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
	Fabrikat	F370						Fabrikat, typ		
	Typ							Varvtal n/min		
	Placering	BADRUM						**P Märkeffekt kW ***	0,065	
	Betjänar	11D						**Pmätt effekt kW**		
		Delfart			Helfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka*				168			K=		
		Projekterat värde			**Uppmätt värde**			cos φ		
	q tot l/s	45			47			Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa				+		-	n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa				+		-	Fläktskiva:diam mm		
	Δp värmebatteri Pa							Motorskiva:diam mm		
	Δp kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ		
	Δp efter filter Pa							**Anmärkning:**		
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
	Filter Tot area m^2	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
	Typ/Klass									
	Typ/Klass									
	SFPv kw/m³/s	**0,00**								

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v

Aggregatprotokoll

		Referensnummer	Systemnummer	**E1**
			FX1	
E1	Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
	MARK SKENE 6:32	Salängsg 3-14, Sjuhäradsg.7-11		35
	Datum	Besiktningsman	Signatur	
	2025-05-07	Anton Lilja		

Tilluft

E2										
Agg.benämning *								**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat								Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering								**P Märkeffekt kW ***		
Betjänar								**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*								K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Renblåsning Pa**		
Δp vvx Pa								**VVX TYP**		
Tillufttemp behandl °C								**Anmärkning:**		
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft

E3										
Agg.benämning *	FX1							**Motordata**	**Helfart**	**Delfart**
Fabrikat	F370							Fabrikat, typ		
Typ								Varvtal n/min		
Placering	BADRUM							**P Märkeffekt kW ***	0,065	
Betjänar	3A LOKAL							**Pmätt effekt kW**		
	Delfart		Helfart					Märkström A		
Drifttimmar/vecka*			168					K=		
	Projekterat värde		**Uppmätt värde**					cos φ		
q tot l/s			81					Frekvens Hz uppmätt flöde		
pt Pa			+	-				n_{fl} Fläktvarvtal n/min		
pk Pa			+	-				Fläktskiva:diam mm		
Δp värmebatteri Pa								Motorskiva:diam mm		
Δp kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ		
Δp efter filter Pa								**Anmärkning:**		
Δp vvx Pa								ex. östberg 100 W		
Frånlufttemp °C										
Filter Tot area m²	**0,00**	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar				
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s	**0,00**									

$$SFP_V = \frac{\Sigma Pmätt}{qMax}$$

***Obligatoriskt fält för att uppfylla SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296**

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v